



GOVERNMENT OF KERALA  
(LEGISLATIVE ASSEMBLY)

COMMITTEE III  
(SELECT COMMITTEE III)

(WATER RESOURCES)

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON THE STATE REPORT  
ON THE PROGRESS OF DEVELOPMENT FOR 1959

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON THE STATE REPORT  
ON THE PROGRESS OF DEVELOPMENT FOR 1959

2010 no. 14 - 1959  
(Presented on 24 August 1959)

GOVERNMENT OF KERALA  
SECRETARIAT

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE  
THIRUVANANTHAPURAM

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(FOURTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III  
(SUBJECT COMMITTEE III)

(ജലവിഭവം)  
(WATER RESOURCES)

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന  
സംബന്ധിച്ച നാലാമത് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ആക്ഷൻ ടേക്കൺ  
റിപ്പോർട്ട്

REPORT OF ACTION TAKEN ON THE FOURTH REPORT  
ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS  
(2019-2020)

**ഉള്ളടക്കം**

	<b>പേജ്</b>
സമിതിയുടെ ഘടന ..	v
അവതാരിക ..	vii
റിപ്പോർട്ട് ..	1
ശിപാർശകളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടിയും ..	
സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകൾ ..	27

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III  
(ജലവിഭവം)  
(2019-2021)

ഘടന

ചെയർമാൻ :

ശ്രീ. ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി,

ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി.

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. വി. ടി. ബൽറാം, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. മാണി. സി. കാപ്പൻ, എം. എൽ.എ.

ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്സി, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. വി. കെ. പ്രശാന്ത്, എം. എൽ.എ.

ശ്രീ. പി. ടി. എ. റഹീം, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്, എം. എൽ. എ.

ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്, എം. എൽ. എ.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി ജയശ്രീ. എസ്., ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി രജനി. വി. ആർ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ദീപക്. എസ്. വി., അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

അവതാരിക

ജലവിഭവം സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ ചെയർമാനായ ഞാൻ, 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ നാലാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്, കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 236 (5) പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ നാലാമത് റിപ്പോർട്ട് 28-5-2019-ന് സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ 64 ശിപാർശകളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ നടപടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ 22-7-2020-ൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി പരിഗണിയ്ക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാഗത്ത് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും സമിതി അംഗീകരിച്ചതുമായ അനന്തര നടപടിക്കുറിപ്പും, രണ്ടാം ഭാഗത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2020 ജൂലൈ 22-ാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം,  
2020 ജൂലൈ 22.

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി,  
ചെയർമാൻ,  
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.

**റിപ്പോർട്ട്**

**ഭാഗം I**

**സമിതിയുടെ ശുപാർശകളും അവ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടികളും ശുപാർശ**

2215-01-101-97(01)— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജല വിതരണം-നഗര ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി-കേരളാ പരിശുദ്ധി പദ്ധതി 2030 മുൻഗണനാപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കൽ-നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആധുനിക മാനേജ്മെന്റ് സമ്പ്രദായവും

വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിനും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സൗരോർജ്ജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേരളമൊട്ടാകെ, മേൽക്കൂരയ്ക്ക് 100m<sup>2</sup>-ൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലും രണ്ട് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇനിശേഷന്റെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും സ്ഥലങ്ങളിലും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 400 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 1)

**സീകരിച്ച നടപടി**

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാരമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

**ശുപാർശ**

2215-01-190-99-(01)— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജല വിതരണം-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം-പര്യവേഷണവും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും

നിലവിൽ ഉത്പാദനം ലഭ്യമാക്കുവാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതും പണികൾ നടന്ന് വരുന്നതുമായ 64 കിടമകളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി

വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 2)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശുപാർശ

2215-01-190-99(19)-31— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജലവിതരണം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം-ശമ്പളം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ശമ്പളം, പെൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 257.5969 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 3)

സൂചിപ്പിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശുപാർശ

2215-01-190-99(19)-36— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജല വിതരണം-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം-ശമ്പളത്തരം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 178.2007 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 4)

സീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശിപാർശ

2215-01-190-96 — ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജലവിതരണം-പൊതുതലവലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള സഹായം-കുടിവെള്ളം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്.

അഭവിക്കരയിലെ കുടിവെള്ള ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ തുക പൂർണ്ണമായി കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതിനായും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ ചെലവുകൾക്കും വിപണന, പരസ്യ, നടത്തിപ്പ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 5)

സീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശിപാർശ

2215-01-190-92 — ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-ശ്രദ്ധജല വിതരണം-പൊതുതലവലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെലി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായും കൃത്യമായ തുടരവളകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണശാലകൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ, ജലസംഭരണികൾ, സ്റ്റാഫ് ക്യാർട്ടേജ്, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 6)



സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശിപാർശ

2215-02-190-99(02)-31— ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം-സഹായധനം-ശമ്പളം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 25.5707 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 7)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശിപാർശ

2215-02-190-99(02)-36— ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും-മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും-പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം-കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം-സഹായധനം-ശമ്പളത്തരം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 17.5212 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 8)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശിപാർശ

4215-01-101-97— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്  
ശ്രദ്ധജലവിതരണം-നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതി- നഗരജലവിതരണ  
പദ്ധതികളുടെ ചെലവുചെടുത്തൽ/പുനരധിവാസം

ഉത്പാദനഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശ്രംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങൾക്ക് കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 150 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 9)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-102-98(01)— ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച  
മൂലധനച്ചെലവ്-ശ്രദ്ധജലവിതരണം-ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം-  
നബാർഡ് സഹായമുള്ള ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ-  
ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.

നിലവിലുള്ളതും നേരത്തെ നബാർഡ് അനുമതി ലഭിച്ച് ഉത്പാദന ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിതരണശ്രംഖലകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 10)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-102-97 — ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്  
ശ്രദ്ധജലവിതരണം-ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം-ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ  
പദ്ധതികൾ

ഉത്പാദനഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിതരണ ശ്രംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെയും വിപുലീകരണത്തിലൂടെയും ജനങ്ങൾക്ക് കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 270 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 11)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശുപാർശ

4215-01-190-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് ശുദ്ധജലവിതരണം-പൊതുതോരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള നിക്ഷേപം-ഉല്പാദനവും വിതരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

കടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്നതിനായി പഴയ ജല ശുചീകരണ ശാലകളുടെ സ്ഥാപിതശേഷി പൂർണ്ണതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും പഴയ പൈപ്പിൻലൈനുകൾ മാറ്റി ജലചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കാലഹരണപ്പെട്ട പമ്പുകളും മോട്ടോറുകളും മാറ്റുന്നതിനുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 100 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 12)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശുപാർശ

4215-02-190-99—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് മാലിന്യനിവാരണവും ശുചീകരണവും-പൊതുതോരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള വായ്പകൾ-കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ 5 കോർപ്പറേഷനുകളിലും ആലപ്പുഴ ടൂറിസം വില്ലേജിലും സ്വീവറോഫ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള ഒരു

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 13)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

ശുപാർശ

2702-01-800-94-05-2— ചെറുകിട / ജലസേചനം-ഉപരിതലജലം-മറ്റ് ചെലവുകൾ-ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണം-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ- വൈദ്യുത ചെലവ്

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളുടെ വൈദ്യുതിചാർജ്ജ് കടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 14)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നമ്പർ 1435/2020/ധന. തീയതി 20-2-2020 പ്രകാരം 8,45,30,000 രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശുപാർശ

2702-01-800-94-05-34-3— ചെറുകിട ജലസേചനം-ഉപരിതലജലം-മറ്റ് ചെലവുകൾ-ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണം-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ-മറ്റ് ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 15)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2702-03-101-98-02-34— ചെറുകിട ജലസേചനം-സംരക്ഷണ പണികൾ-വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ-സംരക്ഷണ പണികൾ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-ചെറുകിട ജലസേചനപണികളുടെ കേടുപാടുപോക്കൽ-മറ്റുചെലവുകൾ

കാലപ്പഴക്കം മൂലം ജലസേചന സംവിധാനങ്ങളിലുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 12 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 16)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2702-03-101-98-03— ചെറുകിട ജലസേചനം-സംരക്ഷണ പണികൾ-വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ-സംരക്ഷണ പണികൾ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-വെള്ളപ്പൊക്കനാശം മൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 17)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

4702-00-101-88— ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മേധാനചെലവ്-ഉപരിതല ജലം-മലബാർ ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് (ഗിരിപാ)

മലബാർ പ്രദേശത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമുകളുടെയും റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും പുനഃഘോഷണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 18)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്സിഡി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

4702-00-101-79—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച ഭേദനചെലവ്-ഉപരിതലജലം-ചെക്ക് ഡാമുകളും റെഗുലേറ്ററുകളും

ജലസംഭരണത്തിനായി ചെക്കഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 19)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

കരാറുകാരടെ കിഴ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 3,21,86,000 രൂപ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശുപാർശ

4702-00-101-65-01— ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച ഭേദനചെലവ് ഉപരിതലജലം-ചെറുകിട ജലസേചനം-കാസ്റ്റ് II-ഹരിതകേരളം പദ്ധതികൾ-മൊത്തുകൾ

ഈ ശീർഷകത്തിൽ ഫൈക്ട്രോ ഇറിഗേഷനായി അനുവദിച്ച തുക അപര്യാപ്തമായതിനാൽ അതിനായി 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 20)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധ.) നമ്പർ 8310/2019/ധന. തീയതി 22-10-2019 പ്രകാരം 2,00,00,000 രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിപാർശ

4702-00-101-63-01—

ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച ഉപധനചെലവ് ഉപതിവലജലം-ടാങ്കുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നവീകരണം പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം-ഹരിതകേരളം പദ്ധതികൾ-മരാമത്തുകൾ

ജലസംരക്ഷണത്തിനായും കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 21)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-102-96—മീനച്ചിൽ നദീതട പദ്ധതി

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി തുകയൊന്നും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മീനച്ചിൽ പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന മിനി ഡാമുകളുടെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 22)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2700-01—പെരിയാർ നദീതട പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

പെരിയാർ നദീതട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായും തകർന്ന് കിടക്കുന്ന പാലങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.149 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 23)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്സിഡി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2700-02—മലമ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മലമ്പുഴ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 14 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 24)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്സിഡി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2700-11—നെയാർ ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

നെയാർ പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കും വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിനും തോട്ടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.65 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 25)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്സിഡി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2700-14—വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതിയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 26)



സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2700-16—പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതിയിൻകീഴിൽ പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.70278 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 27)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ 41,000 രൂപ വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായും സംരക്ഷണത്തിനായും അധികമായി അനുവദിച്ചു

ശുപാർശ

2700-18—കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനും ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.02 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 28)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജിനത്തിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

വൻകിട ജലസേചനം-തണ്ണീർമുക്കം പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)-  
2700-26-101-98-2—സംരക്ഷണപ്പണികൾ-സംരക്ഷണപ്പണികൾ-മു ചെലവുകൾ വൈദ്യുതി ചെലവ്

തണ്ണീർമുക്കം പദ്ധതിയുടെ വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 13.5 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 29)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2700-27—കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിയൂർതരം)

കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണ പണികൾക്കായും ജലസേചനസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 21.10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 30)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾക്കായി 23.67 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2700-80-001-99—വൻകീട ജലസേചനം - ജനറൽ - ഭരണവും നടത്തിപ്പും

പ്രോജക്ട് I ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, മറ്റ് ഓഫീസ് ചെലവുകൾ, കാവേരി ഹൗസിന്റെ സംരക്ഷണപ്പണികൾ, ഓഫീസ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.25 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 31)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ യാത്ര ചെലവ്, ഓഫീസ് ചെലവ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 3.36 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-80-001-98—വൻകിട ജലസേചനം-ജനറൽ-ഭരണവും നടത്തിപ്പും-മേൽനോട്ടവും

പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ പിറവം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ഓഫീസുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കായും ഇന്ധനത്തിന്റെയും സാധന സാമഗ്രികളുടെയും വിലക്കയറ്റം പരിഗണിച്ചും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 32)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2700-80-001-97—വൻകിട ജലസേചനം - ജനറൽ - ഭരണവും നടത്തിപ്പും-നടത്തിപ്പ്

തൃശ്ശൂർ, ചിറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇറിയേക്കൽ ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിലെയും അവയുടെ സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിലെയും കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കായും ഇന്ധനത്തിന്റെയും സാധനസാമഗ്രികളുടെയും വിലക്കയറ്റം പരിഗണിച്ചും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 33)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2701-02—ചാലക്കുടി നദി തിരിച്ചുവിടൽ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായും വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.75 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 34)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2701-03—ചിരക്കുഴി പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായും വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.05 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 35)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2701-11—പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി (വാണിജ്യതരം)

പദ്ധതിയിലെ എച്ച്.ആർ. ജീവനക്കാരുടെ വേതന ചെലവുകൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 36)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ ദിവസവേതനം, ഗാർഡൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 11.83 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2701-14—ചിമ്മിണി പദ്ധതി (വാണിജ്യതരം)

2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തകർന്ന നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും കനാൽ ശൃംഖലകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 37)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2701-15-101-99-02(5)— ഇടത്തരം ജലസേചനം-കട്ടനാട് വികസനപദ്ധതി  
(വാണിജ്യേതരം)-സംരക്ഷണപ്പണികൾ-വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ്  
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് - വേതനം- ദിവസവേതനം

ദിവസവേതനക്കാരടെ തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 38)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശുപാർശ

2701-15-101-98-18— ഇടത്തരം ജലസേചനം-കട്ടനാട് വികസന പദ്ധതി  
(വാണിജ്യേതരം)-സംരക്ഷണപ്പണികൾ-സംരക്ഷണപ്പണികൾ-  
മറ്റുചെലവുകൾ-സംരക്ഷണം

കട്ടനാട് പാക്കേജിലെ പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 39)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2701-16-101-99— ഇടത്തരം ജലസേചനം-കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി-(വാണിജ്യേതരം)-  
സംരക്ഷണപ്പണികൾ-വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്

കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ഷട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വേതനം നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 40)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2701-16-101-98-18— ഇടത്തരം ജലസേചനം - കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)  
-സംരക്ഷണപ്പണികൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ-സംരക്ഷണം

കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 41)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 8422/2019/ധന. തീയതി 25-10-2019 പ്രകാരം 3 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-17— ചേരമാംഗലം പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണപ്രവൃത്തികൾ ഇനി മുതൽ ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 42)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2701-80-001-93(2)—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ-ഭരണവും നടത്തിപ്പും-കാവേരി നദീതട പദ്ധതികൾ-നടത്തിപ്പ്

കാവേരി നദീതട പദ്ധതികളുടെ ഓഫീസുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഇന്ധന ചെലവുകൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 43)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ ഓഫീസ് ചെലവ് വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനച്ചെലവ് എന്നി ഇനങ്ങളിലായി 1.91 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-80-800-97—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-മറ്റ് ജലസേചനപ്പണികളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

തൃശ്ശൂർ കോൾ നിലങ്ങളിലെ ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ജലസേചനപദ്ധതികളുടെ ഷട്ടറുകളും മറ്റും പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രളയക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7.5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 44)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുന:വിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2701-80-800-94-04(1)—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ -മറ്റ് ചെലവുകൾ കാവേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജലം-യാത്രാ ചെലവുകൾ - യാത്രാ ബത്ത

അന്തർസംസ്ഥാന ജലവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകൾ ബഹു സുപ്രീം കോടതിയിലും മറ്റ് കോടതികളിലും ഉള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലവിഭവവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർക്കും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ യാത്രാ ബത്ത ഇനത്തിൽ ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 45)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2701-80-800-94-21-(2)—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-കാവേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജലം-മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ -സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ഡൽഹിയിലെ നോഡൽ ഓഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെയും അന്തർ സംസ്ഥാന ജല ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 46)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല



ശിപാർശ

2701-80-800-94-34-(3)—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-കാവേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതർ സംസ്ഥാന നദീജലം-മറ്റ് ചെലവുകൾ-മറ്റിനം

അതർ സംസ്ഥാന നദീജലവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകൾ ബഹു സുപ്രീം കോടതിയിലും മറ്റ് കോടതികളിലും ഉള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനും വിവിധ പഠനങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 47)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2701-80-800-94-45—ഇടത്തരം ജലസേചനം-ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-കാവേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതർ സംസ്ഥാന നദീജലം-പി.ഒ.എൽ.

ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ഡൽഹിയിലെ നോഡൽ ഓഫീസറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെയും അതർ സംസ്ഥാന ജല ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റെയും ഇന്ധനച്ചെലവിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 13,000 രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 48)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-00-21-2— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം-ജരണവും നടത്തിപ്പും-നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാക്കേജ്-മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 60,000 രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 49)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുന:വിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

2711-01-001-99-00-45— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം-ഭരണവും നടത്തിപ്പും-നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാറക്കുണ്ട്-പി.ഒ.എൽ

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ വാഹനത്തിന് ഇന്ധന ചെലവിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 80,000 രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 50)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നമ്പർ 1493/2020/ധന. തീയതി 22-2-2020 പ്രകാരം ധനപുന:വിനിയോഗത്തിലൂടെ 40,000 രൂപ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2711-01-001-99-00-99— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം-ഭരണവും നടത്തിപ്പും-നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് പാറക്കുണ്ട്-വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 51)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2711-01-001-98-00-21-2— വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം-കരണവും നടത്തിപ്പും-മേൽനോട്ടം, കട്ടനാട് പാക്കേജ്-മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 60,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 52)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2711-01-103-99— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം-സിവിൽപ്പണികൾ വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണപ്പണികൾ-സംരക്ഷണം

പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണപദ്ധതികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 53)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

2711-01-103-98-34— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം-സിവിൽ പണികൾ-വെള്ളപ്പൊക്ക കെട്ടതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-മറ്റുചെലവുകൾ-മറ്റിനം

പ്രായം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കെട്ടതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 54)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

2711-02-103-99— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-കടലാക്രമണനിരോധന പദ്ധതികൾ-സിവിൽ പണികൾ-കടലാക്രമണനിരോധന പണികൾ-സംരക്ഷണം

കടൽഭിത്തിയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 55)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ശിപാർശ

4700-20— ഇടമലയാർ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പദ്ധതിയിലെ കനാൽ നിർമ്മാണത്തിനും ബ്രാഞ്ചുകൾ, കനാലുകൾ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 138.68 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 56)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

EMLI ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 3.26 ലക്ഷം രൂപ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിപാർശ

4700-22—ഉവാറ്റപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ഉവാറ്റപ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായും പെൻഡിംഗ് ബില്ലുകൾ കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതിനായും കനാലിലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 18.35 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 57)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

EMLI ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.36 കോടി രൂപ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിപാർശ

4700-80-005-99— വൽകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് ജനറൽ-സർവ്വേയും അന്വേഷണവും ജലസേചന പദ്ധതികളിന്മേൽ അന്വേഷണം

ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ പര്യവേഷണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15.07 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 58)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

നിലവിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പര്യാപ്തമാണെന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിനാൽ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിനോ/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കോ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-80-800-92—വൽകിടജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-വൽകിടജലസേചന പദ്ധതികൾക്കവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകൽ

വൻകിടജലസേചനപദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 59)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

4700-80-800-89—വൻകിടജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ്-ജനറൽ-മറ്റ് ചെലവുകൾ-നിയമസഭാ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി

നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിലെ ജോലികൾ ദൃഢതയിൽ നടത്തുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 60)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ശുപാർശ

4701-18—ചന്ദ്രവട്ടം റൂറലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതി (വാണിജ്യതരം)

പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനും മറ്റ് ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.8 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 61)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഈ ശീർഷകത്തിൽ ശമ്പളം, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി 2.62 കോടി രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4701-25— പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ട്

പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ടിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 62)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെയോ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെയോ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള അധിക തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

4711-01-103-99— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണം-സിവിൽ പണികൾ-സിവിൽ പണികൾ

തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളുടെ ചെലവുകൾക്കായി ബഡ്ജറ്റിൽ തുകയൊന്നും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രളയംമൂലം കരയിടിഞ്ഞും മറ്റുമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 63)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ശിപാർശ

4711-02-103-99-01— വെള്ളപ്പൊക്കനിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് കടലാക്രമണ നിരോധന പദ്ധതികൾ-സിവിൽ പണികൾ-സിവിൽ പണികൾ-കരാമത്ത് പണികൾ

കടൽ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 64)

സരികരിച്ച നടപടി

ഉപധനാഭ്യർത്ഥന/ധനപുനഃവിനിയോഗം എന്നിവയിലൂടെ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല

ഭാഗം II

സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തവ

ഇല്ല.

തിരുവനന്തപുരം,  
2020 ജൂലൈ 22.

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി,  
ചെയർമാൻ,  
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO